



AMBERWOOD
CĒLKOKU GRĪDU RŪPNĪCA

OZOLA UN OŠA GRĀDAS DĒRĪ
PARKETS
GRĀDĻSTES





OZOLA UN OŠA GR DAS D I UN PARKETS

OZOLS

PREMIUM. Slp ti gr das d i ar minim l m koksnes to u un tekst ras vari cij m, nelieliem, saaugušiem punktveida zariem ar diametru l dz 5 mm. Bez aplievas fas des skaldn .



SELECT. Špaktel ti un slp ti gr das d i ar veseliem saaugušiem zariem diametr l dz 25 mm, k ar ar neliel m, dab g m kr su vari cij m. Bez aplievas.



CLASSIC. Špaktel ti un slp ti gr das d i ar daž d m koksnes to u, tekst ras vari cij m un saaugušiem zariem ar diametru l dz 75 mm. Pie aujami izkr toši zari ar diametru l dz 10 mm, plaisas zaros ar platumu l dz 6 mm, k ar nelieli mizas ieaugumi. Bez aplievas fas des skaldn .



RUSTIC. Špaktel ti un slp ti gr das d i ar daž d m koksnes to u, tekst ras vari cij m un saaugušiem zariem ar diametru l dz 75 mm. Pie aujami izkr toši zari ar diametru l dz 10 mm, plaisas zaros ar platumu l dz 6 mm, k ar nelieli mizas ieaugumi. Ar aplievu fas des skaldn .



OSIS

PREMIUM. Slp ti gr das d i bez zariem, ar neliel m dab g m kr su vari cij m, kodola un aplievas koksne.



SELECT. Špaktel ti un slp ti gr das d i ar veseliem zariem diamter l dz 25 mm, k ar ar neliel m, dab g m kr su vari cij m, kodola un aplievas koksne.



RUSTIC. Špaktel ti un slp ti gr das d i ar veseliem vai izkr tošiem zariem diamter l dz 40 mm, k ar ar neliel m, dab g m kr su vari cij m, kodola un aplievas koksne.




OZOLA UN OŠA GRĀDĀJUMA DIMENSIJAS

Koku suga un izmēri				Virsmas apstrāde		
Koku suga	Biezums, mm	Platums, mm	Garums, mm	Slīpētā, špaktētā	Industriāli eļļota*	Fasete
Ozols, osis	15	110, 130, 160	600 - 2800	ir	pēc izvēles	ir
Ozols, osis	16	80, 110	400 - 2800	nav	nav	pēc izvēles
Ozols, osis	21**	160, 180, 210	1400-3000	ir	pēc izvēles	ir
			400-1400	ir	pēc izvēles	ir

* Industriāli eļļotai iespējami 2 toņi - balts vai caurspīdīgs.

** Nav piemēroti iekšējai uzapsildītam marmora grādam.





OZOLA UN OŠA GR DL STES

Gr dl stu dimensijas:

Gr dl stu biezums (b): 16 mm, 17 mm, 19 mm, 20 mm.

Garums neaudz t m gr dl st m: 1500 mm - 3000 mm.

Garums saaudz t m gr dl st m: virs 2500 mm.



Augstums (h): 40mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 85 mm.

Koku suga: Ozols, Osis.

I š ira - gr dl stes bez b tisk m koksnes to u izmai m, bez zariem.

II š ira - gr dl stes ar dab g m koksnes to u vari cij m, nelieliem zariem.

III š ira - gr dl stes ar dab g m koksnes to u vari cij m, nelieliem zariem un aplievu.



Kontakti:
Mežciems, Jaunsvirlaukas pagasts,
Jelgavas novads, LV-3001
T lrs.: 27022220
Fakss: 63058182
E-pasts: info@amberwood.lv
www.amberwood.lv